




SPEED[™]
COLLECTION2011



CROSS COUNTRY

PROJECT LITE - PROJECT - ZODIAC - HIMPULSE - SQUILLER





Nata per vincere / Born to win

CROSS COUNTRY PROJECT LITE



15" Size S
17" Size M
19" Size L
21" Size XL

MQ
Frame Kit
Custom
8900 gr

Silver Fox

Per descrivere PROJECT LITE, si può sintetizzare definendolo "un pezzo unico". Si tratta di un telaio monoscocca in carbonio alto modulo 1K con reggisella integrato, realizzato seguendo i contenuti di ideazione dei tecnici SPEED che, da sempre, si distinguono per innovazione e stile.

To describe the PROJECT LITE we can summarize by calling it "a unique piece". this frame made in carbon fibre, hi-module 1K with integrated seat-post, designed and created following the ideal conceptions of the SPEED engineers, who distinguish themselves for their innovation and style.

TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING 1KR CARBON MONOCOQUE HM-ISP SYSTEM BB-30
FORCELLA\FORK	ROCK SHOX SID XX
GRUPPO\DERAILLEUR KIT	SRAM XX
FRENI\BRAKES	SRAM XX
MOVIMENTO\BB-SET	SRAM BB 30
MANUBRIO\HANDLEBAR	FSA SL-K RISER XC CARBON

ATTACCO\STEM	FSA SL-K WHITE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ISP CARBON MONOCOQUE
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA SLR KIT CARBON
RUOTE\WHEELS	MAVIC CROSSMAX SLR DISC
COPERTURE\TYRES	HUTCHINSON PYTHON XC TUBLESS
PEDALI\PEDALS	OPTIONAL





CROSS COUNTRY PROJECT



15" Size S
17" Size M
19" Size L
21" Size XL

MQ
Frame Kit
Custom
9600 gr

Red Race

La MTB che da sempre abbraccia il concept di tecnica e che ha contraddistinto dall'origine il famoso PROJECT 10. Un inedito telaio realizzato in fibra di carbonio ad alto modulo 3K in monoscocca, completamente ridisegnato per offrire il migliore equilibrio tra maneggevolezza e trazione.

A bicycle which has always embraced the concept of technique, which has marked, from the beginning, the famous PROJECT 10. A new frame made of carbon fibre 3K hi-module. The shapes of the frame have been completely redesigned to offer the best balance between, manageability and traction.



TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING 3KR CARBON MONOCOQUE BB-30
FORCELLA\FORK	ROCK SHOX REBA RL
GRUPPO\DERAILLEUR KIT	SRAM XO 10 SPEED
FRENI\BRAKES	SRAM XO
MOVIMENTO\BB-SET	SRAM BB 30
MANUBRIO\HANDLEBAR	FSA SL-K RISER XC CARBON
ATTACCO\STEM	FSA SL-K WHITE

CANNOTTO\SEAT POST	SPEED CARBON MONOCOQUE
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA SLR XP KIT CARBON
RUOTE\WHEELS	MAVIC CROSSMAX ST DISC
COPERTURE\TYRES	HUTCHINSON PYTHON XC TUBLESS
PEDALI\PEDALS	OPTIONAL



CROSS COUNTRY
zodiac



15" Size S 17" Size M 19" Size L 21" Size XL

MQ Frame Kit Custom 10300 gr

Red Stripes White Stripes

Una strabiliante versione di telaio per X Country: leggero, scattante ed al tempo stesso confortevole, realizzato in materiale fibra di carbonio composito ad alto modulo 12K e con tecnologia monoscocca. Sagome dei tubi e forme progettate dai tecnici SPEED pensate per un utilizzo versatile.

Designed for maximum performance in cross country, the essence of mountain biking. The bike adopts state of the art technology and design: 12K high modulus monocoque carbon fibre frame, integral seat post, rear monostay. Unique, very light and aggressive. It was not made to go unnoticed.



TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING 12KR CARBON MONOCOQUE
FORCELLA\FORK	ROCK SHOX RECON GOLD TK SOLO AIR
GRUPPO\DERAILLEUR KIT	SHIMANO XT 10 SPEED
FRENI\BRAKES	SHIMANO XT DISC
MANUBRIO\HANDLEBAR	CONTROLTECH ONE
ATTACCO\STEM	CONTROLTECH ONE

CANNOTTO\SEAT POST	SPEED CARBON MONOCOQUE
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA S-L-XC
RUOTE\WHEELS	SHIMANO MT-65 TUBLESS
COPERTURE\TYRES	HUTCHINSON PYTHON XC TUBLESS
PEDALI\PEDALS	OPTIONAL



CROSS COUNTRY HIMPULSE



15" <small>000</small> Size S	17" <small>000</small> Size M	19" <small>000</small> Size L	21" <small>000</small> Size XL
---	---	---	--

Custom	10900 gr
--------	-------------

Black Comp	White Comp
------------	------------

Questa versione di telaio per X Country è realizzato con tecnologia HYDROFORMING e si distingue per le speciali sagome, forme e spessori delle tubazioni in alluminio superleggero, compreso il carro posteriore, il tutto disegnato dai tecnici SPEED per assicurare le massime performances.

This version of hardtail frame for X Country is distinguished for its special shape, forms and thickness of the superlight aluminium tubes, designed by the SPEED engineers, for the preparation of this unusual frame and for its professional craftsman processing techniques of transformation.

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 VARIABLE THICKNESS HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	ROCK SHOX RECON GOLD REMOTE LOCKOUT
GRUPPO\DERAILLEUR KIT	SHIMANO XT 10 SPEED
FRENI\BRAKES	SHIMANO XT DISC
MANUBRIO\HANDLEBAR	CONTROLTECH ONE

ATTACCO\STEM	CONTROLTECH ONE
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA XP-XC
RUOTE\WHEELS	SHIMANO MT65
COPERTURE\TYRES	HUTCHINSON PYTHON ORIGINAL
PEDALI\PEDALS	OPTIONAL





CROSS COUNTRY SQUILLER



15" Size S
17" Size M
19" Size L
21" Size XL

Custom
12600 gr

Dragon Black
White Race
Red Race

Questo inedito modello di MTB è assemblato utilizzando un telaio realizzato con tubazioni in alluminio creato con tecnologia "HYDROFORMING" e rinforzi localizzati. Le finiture e le lavorazioni sono di altissimo pregio, con particolare cura rivolta alla tecnica ma senza tralasciare lo stile.

Squiller is a brand new alloy frame, made with Double Butted tubes with "HYDROFORMING" technology and located reinforcements. The finishing touch and the particulars are of high standards, with a particular attention paid to the technique but without nevertheless forgetting the style.

TELAIO\FRAME	SPEED ALUMINIUM 6061 VARIABLE - THICKNESS HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	ROCK SHOX TORA TK COIL REMOTE LOCKOUT
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO SLX 10 SPEED
DERAGLIATORE\ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO SLX 10 SPEED
GUARNITURA\CRANKSET	SHIMANO FC-M552 10 SPEED
CAMBIO\REAL DERAILLEUR	SHIMANO XT 10 SPEED

FRENI\BRAKES	AVID JUICY 3
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY OVER
ATTACCO\STEM	SPEED FORGED ALLOY
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED FORGED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA Q-BIK XC
RUOTE\WHEELS	SPEED ALLOY
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE SMART SAM 26X2,1
PEDALI\PEDALS	OPTIONAL







BACK COUNTRY

TERRA





Qui la strada si fa dura / Hard way comes

BACK COUNTRY TERRA



16" 000
Size S
18" 000
Size M
20" 000
Size L
21" 000
Size XL

Custom
12950 gr

White Comp
Dragon Black

Il ritorno alla TERRA. Un nuovo e muscoloso telaio in alluminio realizzato con tubazioni a triplo spessore con tecnologia "HYDROFORMING". Un telaio evoluto con grandi connotazioni tecniche, supportate da lavorazioni artigianali e calibrate per un utilizzo in condizioni molto impegnative.

The return to earth. A new and strong aluminium frame made with triple butted tubes with "HYDROFORMING" technology. An evolved frame with great technical connotations, supported by traditional process and calibrated to be used in very harsh.

TELAIO\FRAME	SPEED ALUMINIUM 6061 TRIPLE BUTTED HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	ROCK SHOX TORA TRAIL U-TURN 85 - 130MM REMOTE LOCKOUT
AMMORTIZZ.\RCAR SHOCK	ROCK SHOX ARIO 3.2 LOCKOUT
GRUPPO\DERAILLEUR KIT	SRAM X9\X7 10 SPEED
FRENI\BRAKES	AVID JUICY 3

MANUBRIO\HANDLEBAR	CONTROLTECH ONE
ATTACCO\STEM	CONTROLTECH ONE
CANNOTTO\STEM	CONTROLTECH ONE
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA Q-BIK XC
RUOTE\WHEELS	MAVIC CROSSRIDE DISC
COPERTURE\TYRES	HUTCHINSON COBRA 26X2,10
PEDALI\PEDALS	OPTIONAL







RECREATIONAL

VULKANE - SKARABEL - Z-TWO





Preparati a sporcarti / Be ready to get dirty

RECREATIONAL
Vulkane

26" MAN 27 SPEED



Dall'esperienza e dalla passione dei tecnici SPEED divisione RACING nasce il progetto VULKANE, una nuova Mountainbike con anima in alluminio 6061 rinforzato, a spessore differenziato e rinforzi localizzati. Tubazioni disegnate dai tecnici SPEED e realizzate con tecnologia HYDROFORMING.

From the experience of the SPEED engineers, RACING division, derives the project VULKANE, a new mountain bike with soul-reinforced aluminium 6061, with different thicknesses and localised reinforcement. Tubes designed by the SPEED engineers and created with HYDROFORMING technology.

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMING
FORCELLA\FORK	RST GILA PRO RL REMOTE LOCKOUT
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO DEORE 9 SPEED
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
GUARNITURA\CRANKSET	TRUVATIV E 400 PS 44*32*22X175
RUOTA LIBERA\SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*34

FRENI\BRAKES	TEKTRO DRACO HYDRAULIC DISC
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED OVER ALLOY
ATTACCO\STEM	SPEED OVER ALLOY
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA O-BIK
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE SMART SAM 26*2,1
RUOTE\WHEELS	SPEED BLACK ROAD \ W\DISC BRAKE UNIVERSAL STANDARD SYST.
PEDALI\PEDALS	WELLGO ALLOY





RECREATIONAL

Skarabel

26 MAN 24 SPEED

AVAILABLE TEKTRONIC MECHANICAL DISC



Un nuovo modello di bicicletta per chi vuole scoprire il fascino delle attività off-road all'insegna del divertimento in totale sicurezza. Nel suo insieme, una bicicletta leggera, performante e aggressiva. Un'ottima bicicletta realizzata con telaio in alluminio e componenti selezionati

A new model ideal in discovering the charm of adventures off road in total safety. Overall a light bicycle, aggressive and with a great performance. A great bike made in aluminium and selected components for exciting excursions. Also available for women.

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMING
FORCELLA\FORK	RST GILA ML LOCKOUT
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO STEF-60 8 SPEED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ACERA
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO FD-M190
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24X170
RUOTA LIBERA \SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11-30T
FRENI\BRAKES	TEKTRONIC ALLOY V-BRAKE LINEAR, AVAILABLE TEKTRONIC MECHANICAL DISC

MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED OVER PAINTED
ATTACCO\STEM	SPEED OVER ALLOY
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
COPERTURE\TYRES	CST 26*1.95
SELLA\SADDLE	SPEED XC BY SELLE BASSANO
RUOTE\WHEELS	SPEED BLACK ROAD
PEDALI\PEDALS	STEEL PEDAL



RECREATIONAL

Starabel

26 LADY 24 SPEED

AVAILABLE TEKTRIO MECHANICAL DISC



15" Size S	16.5" Size M	18" Size L
---------------	-----------------	---------------

13500 gr

JB Graphite	JB Blue	JB Red
-------------	---------	--------

Un nuovo modello di bicicletta per chi vuole scoprire il fascino delle attività off-road all'insegna del divertimento in totale sicurezza. Un'ottima bicicletta realizzata con telaio in alluminio e componenti selezionati, leggera e performante. Disponibile anche in versione uomo.

A new model ideal in discovering the charm of adventures off road in total safety. Overall a light bicycle, aggressive and with a great performance. A great bike made in aluminium and selected components for exciting excursions. Also available for men.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMING
FORCELLA\FORK	RST GILA ML LOCKOUT
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ACERA
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO STEF-60 8 SPEED
DERAGLIATORE\ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO FD-M190
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24X170
RUOTA LIBERA \SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11-30T
FRENI\BRAKES	TEKTRIO ALLOY V-BRAKE LINEAR, AVAILAIBLE TEKTRIO MECHANICAL DISC

MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED OVER PAINTED
ATTACCO\STEM	SPEED OVER ALLOY
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
COPERTURE\TYRES	CST 26*1.95
SELLA\SADDLE	SPEED XC BY SELLE BASSANO
RUOTE\WHEELS	SPEED BLACK ROAD
PEDALI\PEDALS	STEEL PEDAL

RECREATIONAL

Z-Two

24" 21 SPEED



13"
One Size

12600
gr



Una compagna perfetta per i ragazzi che amano l'indipendenza. Telaio superleggero in lega di alluminio 6061 HP con sezione delle tubazioni realizzate con tecnica HYDROFORMING, comandi integrati Shimano, trasmissione Shimano a 21 velocità e ruote tecniche. Disponibile anche in versione 20".

A bicycle for children who love independence. A superlight frame made of aluminium alloy 6061 HP with sections of the tubes made with HYDROFORMING technique, integrated shifting and brakes levers STEF 40 with transmission Shimano 21 speed. Technical wheels available also in 20" wheels size.

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HP HYDROFORMING
FORCELLA\FORK	RST CAPA ML LOCKOUT
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO STEF-40
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ALTUS
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24 x 152

FRENO\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED WHITE
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27,2*300
SELLA\SADDLE	SPEED XC BY SELLE BASSANO
COPERTURE\TYRES	CST 24*1.95
PEDALI\PEDALS	NYLON BS



RECREATIONAL

Z-Two

20" 21 SPEED



11"
One Size

11300
gr

Red Team

Blue Team

Una compagna perfetta per i ragazzi che amano l'indipendenza. Telaio superleggero in lega di alluminio 6061 HP con sezione delle tubazioni realizzate con tecnica HYDROFORMING, comandi integrati Shimano, trasmissione Shimano a 21 velocità e ruote tecniche. Disponibile anche in versione 24".

A bicycle for children who love independence. A superlight frame made of aluminium alloy 6061 HP with sections of the tubes made with HYDROFORMING technique, integrated shifting and brakes levers STEF 40 with transmission Shimano 21 speed. Technical wheels available also in 24" wheels size.

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HP HYDROFORMING
FORCELLA\FORK	RST CAPA T20
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ALTUS
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO STEF-40
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24 x 140
FRENI\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED WHITE

ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27,2*250
SELLA\SADDLE	SPEED XC BY SELLE BASSANO
COPERTURE\TYRES	CST 20*1.95
PEDALI\PEDALS	NYLON BS





FREESTYLE

PSYCHO





FREESTYLE

PSYCHO

 **Cromo Steel HG**



10.82"

One Size

White Ice

Titanium

Dragon Black

Una freestyle bike molto evoluta, una "BEST IN CLASS" senza timore di smentita completamente diversa rispetto a quelle attualmente esistenti sul mercato. Il telaio realizzato in acciaio speciale in cromo-molibdeno offre prestazioni di freestyle suggestive.

A very developed freestyle bike. Completely different from the majority of freestyle bikes on the market, without any doubt the "BEST IN CLASS".

The frame is made in special steel with alloy micro-linked in cromoly, offers very suggestive performances.

TELAIO\FRAME	CROMO STEEL HG
FORCELLA\FORK	SPEED HI-TEN 1" 1\8 W\ROTOR 360°
RUOTA LIBERA\FREEWHEELS	18T SILENT TYPE CP FINISH
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED CR-MO FORGED 44X175 MM BLACK
FRENI\BRAKES	SPEED BY TEKTRU U-BRAKE FORGED

MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED MX CR-MO
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY FORGED
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED SP-CR-MO 25.4 X 400MM
RUOTE\WHEELS	SPEED 48 HOLES 14MM AXLE
COPERTURE\TYRES	CST BLACK 20*1.95
SELLA\SADDLE	TIOGA MX COMP.
PEDALI\PEDALS	WHEELGO ALLOY








HYBRID

LAND CROSS - RUNSPORT - METRÒ





HYBRID

LAND CROSS

MAN 27 SPEED



15" <small>Size S</small>	17" <small>Size M</small>	19" <small>Size L</small>	21" <small>Size XL</small>
---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

12500 gr

Touring Silver

Dragon Black

Una bici superveloce che non ha paura di cimentarsi su superfici diverse, ma le affronta in totale sicurezza e garantendo sicuro divertimento. Il telaio molto leggero realizzato con tecnologia HYDROFORMING e la forcella ammortizzata bloccabile completano l'opera in termini di versatilità.

A super fast bike which is adapted for any kind of road surface guaranteeing safety and enjoyment. Equipped a special frame made in aluminium alloy 6061 (HYDROFORMING technology), very light and the locking suspension fork completes the opera making it very versatile.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	RST NEON 700C ML LOCKOUT
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO DEORE 9 SPEED
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
GUARNITURA\CRANKSET	TRUVATIV 48*36*26x170
RUOTA LIBERA \SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*34
FRENI\BRAKES	TEKTO ALLOY V-BRAKE LINEAR (TEKTRO IO MECHANICAL DISC optional)

MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY 31,8
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE OVER
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA FLS FLOW
RUOTE\WHEELS	SPEED WAY WORD MIX 28" ALLOY 28H UNIVERSAL STANDARD DISC SYSTEM
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE KOJAK 700x35C
PEDALI\PEDALS	WELLGO ALLOY

HYBRID

LAND CROSS

LADY 27 SPEED



15" Size S	16.5" Size M	18.5" Size L
---------------	-----------------	-----------------

12500 gr

Touring Silver

Dragon Black

Una bicicletta superveloce con speciale telaio in lega di alluminio 6061 (tecnologia HYDROFORMING) molto leggero realizzato con geometrie appositamente studiate e disegnate per consentire il corretto alloggiamento della forcella ammortizzata. Disponibile anche in versione uomo.

A super fast bike which is equipped with a special frame made in aluminium alloy 6061 (HYDROFORMING technology), very light, which has been especially studied and designed to provide a correct lodging of the suspension fork. Also available for men.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	RST NEON 700C ML LOCKOUT
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO DEORE 9 SPEED
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
GUARNITURA\CRANKSET	TRUVATIV 48*36*26x170
RUOTA LIBERA \SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*34
FRENI\BRAKES	TEKTO ALLOY V-BRAKE LINEAR (TEKTRO IO MECHANICAL DISC optional)

MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY 31,8
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE OVER
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA FLS FLOW
RUOTE\WHEELS	SPEED WAY WORD MIX 28" ALLOY 28H UNIVERSAL STANDARD DISC SYSTEM
COPIERTURE\TYRES	SCHWALBE KOJAK 700x35C
PEDALI\PEDALS	WELLGO ALLOY

HYBRID

RUN SPORT

MAN 27 SPEED



42 <small>cm</small> Size S	47 <small>cm</small> Size M	52 <small>cm</small> Size L	56 <small>cm</small> Size XL
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

11500 g
gr

Metal
Mix

JB
Graphite

Una bicicletta supersportiva con connotati di assoluta eleganza e stile. Si tratta di un mezzo ultraveloce, scattante, aggressivo. Utile compagno per rapidi spostamenti in aree urbane e performanti pedalate sportive anche per tragitti impegnativi. Disponibile anche in versione donna.

A super sportive bicycle characterized by its elegance and style. It is a super fast and aggressive bicycle. A very useful "friend" for quick moving on urban areas and also for sportive activities and demanding journeys. Also available for women.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO DEORE 9 SPEED
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
GUARNITURA\CRANKSET	TRUVATIV 48*36*26x170
RUOTA LIBERA\SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*34
FRENI\BRAKES	TEKTO ALLOY V-BRAKE LINEAR (TEKTRO IO MECHANICAL DISC optional)

MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY 31,8
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE OVER
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA ZOO FLOW
RUOTE\WHEELS	SPEED WAY WORD MIX 28" ALLOY 28H UNIVERSAL STANDARD DISC SYSTEM
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE KOJAK 700x35C
PEDALI\PEDALS	WELLGO ALLOY

HYBRID

RUN SPORT

LADY 27 SPEED



38 <small>cm</small> Size S	42 <small>cm</small> Size M	47 <small>cm</small> Size L
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------


11500 g

Metal Mix

JB Graphite

Una bicicletta ultraveloce, scattante. La speciale trasmissione con triplo ingranaggio anteriore consente alla bicicletta elevata flessibilità di utilizzo. Dotata di equipaggiamenti di alto livello e con predisposizione per impianto frenante a disco. Disponibile anche in versione uomo.

A super sportive bicycle. The special transmission with triple front gears allows the bicycle a higher level of flexibility. Highly equipped and predisposed for the installation of disc brakes. Also available for men.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO DEORE 9 SPEED
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
GUARNITURA\CRANKSET	TRUVATIV 48*36*26X170
RUOTA LIBERA \SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*34
FRENI\BRAKES	TEKTO ALLOY V-BRAKE LINEAR (TEKTRIO MECHANICAL DISC optional)

MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY 31,8
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE OVER
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA ZOO FLOW
RUOTE\WHEELS	SPEED WAY WORD MIX 28" ALLOY 28H UNIVERSAL STANDARD DISC SYSTEM
OPERTURE\TYRES	SCHWALBE KOJAK 700X35C
PEDALI\PEDALS	WELLGO ALLOY

HYBRID

METRO

28 27 SPEED



48 <small>cm</small> Size S	52 <small>cm</small> Size M	56 <small>cm</small> Size L
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

ICS	13000
-----	-------

Metro Black	Metro White
-------------	-------------

LA BICICLETTA. La sintesi e l'eccellenza della bicicletta. Una macchina meccanica, un concentrato di tecnologia e stile. Un eccellente connubio di versatilità e di classe. Un potente velocipede completamente ridisegnato e fortemente voluto dall'Azienda e dai Clienti con la "C" maiuscola

THE BICYCLE. The synthesis and the excellence of the bicycle. A mechanical machine, a concentration of technology and style. An outstanding alliance of versatility and class. A powerful velocipede completely re-designed and strongly desired by the Company and its Clients.

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMING
FORCELLA\FORK	SUNTOUR MG SWING
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO DEORE 9 SPEED
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ALIVIO 9 SPEED
GUARNITURA\CRANKSET	SHIMANO 48*36*26x170
RUOTA LIBERA\SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*34
FRENI\BRAKES	TEKTRO ALLOY V-BRAKE LINEAR
MANUBRIO\HANDLEBAR	FSA METROPOLIS
ATTACCO\STEM	FSA METROPOLIS

CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ITALIA FLX
RUOTE\WHEELS	SPEED 28" ALLOY 28H 2X
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE KOJAK 700*35C
PEDALI\PEDALS	WELLGO ALLOY
CARTER\CHAINGUARD	PP-ALLOY CUSTOM
PARAFANGHI\FENDER	PP-ALLOY CUSTOM
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	SPANNINGA LUCEO BATTERY APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	SPANNINGA RADIUS BATTERY EU APPROVAL








CITY

FREEWAY - RUNWAY - DREAMWAY - URBAN - AVENUE





Per la giungla urbana / for the urban jungle

CITY

FREEWAY

28" MAN 24-SPEED



48 <small>cm</small> Size S	52 <small>cm</small> Size M	56 <small>cm</small> Size L
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

ICS	15000 <small>gr</small>
-----	-------------------------

Dragon Black	Touring Silver	White Ice
--------------	----------------	-----------

La massima espressione della bicicletta da città per SPEED. Freeway ha la sua anima nel telaio, una sintesi di tecnologia e design grazie all'elevata conoscenza da parte degli esperti SPEED della tecnologia HYDROFORMING per la lavorazione dell'alluminio. Disponibile anche in versione donna.

The maximum expression for SPEED city bike. Freeway has in its soul, in its frame, a synthesis of technology and design thanks to the outstanding knowledge of the SPEED engineers of the HYDROFORMING technology in the processing of aluminium in the cyclist field. Also available for women.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 SUPER SHAPED HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	RST SOFI ICS ML 700C LOCKOUT
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ACERA
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO STEF-60 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TX-51
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 48*38*28x170
RUOTA LIBERA \SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*30
FRENI\BRAKES	SPEED ALLOY
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY

ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ROYAL FREEWAY
RUOTE\WHEELS	SPEED 28" ALLOY 28H 2X
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE CITIZEN 700X40C
PEDALI\PEDALS	WELLGO NO SLIP
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	BASTA SPRINT BATTERY EU APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	HERRMANS BATTERY HGOOGLE
CARTER\CHAINGUARD	HERRMANS TWAVE
PORTAPACCO\REAR CARRIER	SPEED ALLOY PAINTED

CITY

FREWAY

28" LADY 24 SPEED



40 cm Size S 44 cm Size M 48 cm Size L

ICS 15000 gr

Dragon Black Touring Silver White Ice

La massima espressione della bici da città per SPEED. Tra le novità, l'impiego di una speciale soluzione di cablatura dei cavi di trasmissione interna ai tubi. Tubi dalle forme sensuali, molto leggeri, con geometrie studiate per l'uso della forcella ammortizzata. Disponibile anche per uomo

The maximum expression for SPEED city bike among the principal novelties, the use of a special technique solution of internal tube cable transmission. The frame with its "sensual" forms, very light and fast, studied for the lodging of the suspension fork. Also available for men.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 SUPER SHAPED HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	RST SOFI ICS ML 700C LOCKOUT
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ACERA
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO STEF-60 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TX-51
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 48*38*28x170
RUOTA LIBERA \SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*30
FRENI\BRAKES	SPEED ALLOY
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY

ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ROYAL FREEWAY
RUOTE\WHEELS	SPEED 28" ALLOY 28H 2X
OPERTURE\TYRES	SCHWALBE CITIZEN 700X40C
PEDALI\PEDALS	WELLGO NO SLIP
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	BASTA SPRINT BATTERY EU APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	HERRMANS BATTERY HGOGGLE
CARTER\CHAINGUARD	HERRMANS TWAVE
PORTAPACCO\REAR CARRIER	SPEED ALLOY PAINTED

CITY

Runway

28" MAN 24 SPEED



48	52	56
Size S	Size M	Size L

ICS	13600
	gr

Jet Black	Lake	Fog
-----------	------	-----

Quando l'innovazione tecnica si miscela al sapore tradizionale delle linee classiche il risultato è RUNWAY. Telaio progettato da tecnici esperti e realizzato con la moderna tecnologia HYDROFORMING per esaltare le caratteristiche meccaniche. Disponibile anche in versione donna.

When technical innovation is mixed with the traditional taste of the classic style, the result is RUNWAY. A couple of frames designed by expert engineers and made with HYDROFORMING modern technology to praise the mechanical characteristics of the aluminium. Also available for women.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	SPEED ALLUMINIUM INTEGRATED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ACERA
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO STEF-60 BV.
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TX-51
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 48*38*28x170
RUOTA LIBERA \SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*30
FRENI\BRAKES	SPEED ALLOY V-BRAKE LINEAR
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY

ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ROYAL RIO PLUS
RUOTE\WHEELS	SPEED 28" ALLOY 28H 2X
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE CITIZEN 700X35C
PEDALI\PEDALS	WELLGO NO SLIP
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	BASTA SPRINT BATTERY EU APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	HERRMANS H-FLAME BATTERY EU APPROVAL
CARTER\CHAINGUARD	HERRMANS TWAVE
PORTAPACCO\REAR CARRIER	SPEED ALLOY PAINTED

CITY
Runway
28" LADY 24 SPEED



40 cm Size S 44 cm Size M 48 cm Size L

ICS 13600 g

Lake Sand Ice

Gli equipaggiamenti sofisticati di RUNWAY consentono un utilizzo intuitivo e confortevole grazie anche alle ruote speciali ad alto scorrimento. L'esclusiva forcella superleggera in lega di alluminio permette una precisione di guida da grande sportiva. Disponibile anche in versione uomo

The Runway's special equipments allows, great manageability for a fast and comfortable use. The exclusive superlight fork made in aluminium allows precise steering. The Shimano transmission 24 speed and juncture of the adjustable handlebars complete the opera. Also available for men.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	SPEED ALLUMINIUM INTEGRATED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ACERA
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO STEF-60 8V.
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TX-51
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 48*38*28x170
RUOTA LIBERA \SPROCKETS	SHIMANO HG-30 11*30
FRENI\BRAKES	SPEED ALLOY V-BRAKE LINEAR
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE

CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SELLE ROYAL RIO PLUS
RUOTE\WHEELS	SPEED 28" ALLOY 28H 2X
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE CITIZEN 700X35C
PEDALI\PEDALS	WELLGO NO SLIP
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	BASTA SPRINT BATTERY EU APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	HERRMANS H-FLAME BATTERY EU APPROVAL
CARTER\CHAINGUARD	HERRMANS TWAVE
PORTAPACCO\REAR CARRIER	SPEED ALLOY PAINTED

CITY

Dreamway

28" MAN 21 SPEED



48 cm
Size **S**

52 cm
Size **M**

56 cm
Size **L**

ICS

14500 gr

White ice

Metal Mix

Dragon Black

Una bicicletta versatile, completa, affidabile e confortevole allo stesso tempo. I pedali in alluminio, con applicazione antiscivolo, permettono l'utilizzo in tutta sicurezza anche indossando eleganti scarpe con suola in cuoio. Disponibile anche in versione donna.

A versatile bicycle, complete, reliable and at the same time comfortable. Quick and easy to handle. The aluminium no-slip pedals allow to ride in total safety even when wearing comfortable stylish leather soled shoes. Also available for women.

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	SPEED STEEL INTEGRATED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ALTUS
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO ST-EF 51 7 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TX-51
GUARNITURA\CRANKSET	SHIMANO FC-M191 48*38*28*170
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-21 14-28T
FRENI\BRAKES	SPEED ALLOY V-BRAKE LINEAR
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE

CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SPEED COMFORT ELASTOMER BY SELLE BASSANO
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE DELTA CRUISER 700*35C
RUOTE\WHEELS	SPEED 28" ALLOY 32H O/R
PEDALI\PEDALS	PP KRATON PEDAL
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	BASTA CLEAR EU APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	BASTA RAY EU APPROVAL
CARTER\CHAINGUARD	RICCI ALLOY
PORTAPACCO\REAR CARRIER	SPEED ALLOY PAINTED



CITY

Dreamway

28" LADY 21 SPEED



40 <small>cm</small> Size S	44 <small>cm</small> Size M	48 <small>cm</small> Size L
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

ICS	14500 <small>gr</small>
-----	-------------------------

White ice	Metal Mix	Dragon Black
-----------	-----------	--------------

Speed DREAMWAY rapida e maneggevole. Equipaggiata con copricatena di metallo verniciato in tinta colore telaio, comandi cambio/freno integrati Shimano STEF 60 a 21 rapporti e attacco manubrio regolabile in inclinazione. Disponibile anche in versione uomo

Speed DREAMWAY fast and easy to handle. Equipped with the chainguard painted in the same colour as the frame, the gears and brakes integrated Shimano STEF to 21 speed, the adjustable handlebars, the quick adjustment of the seat. Also available for men.

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	SPEED STEEL INTEGRATED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO ALTUS
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO ST-EF 51 7 SPEED
DERAGLIATORE\FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TX-51
GUARNITURA\CRANKSET	SHIMANO FC-M191 48*38*28*170
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-21 14-28T
FRENI\BRAKES	SPEED ALLOY V-BRAKE LINEAR
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE

CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SPEED COMFORT ELASTOMER BY SELLE BASSANO
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE DELTA CRUISER 700*35C
RUOTE\WHEELS	SPEED 28" ALLOY 32H 0/R
PEDALI\PEDALS	PP KRATON PEDAL
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	BASTA CLEAR EU APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	BASTA RAY EU APPROVAL
CARTER\CHAINGUARD	RICCI ALLOY
PORTAPACCO\REAR CARRIER	SPEED ALLOY PAINTED



CITY

Urban

MAN 7 SPEED

MAN 21 SPEED: DISPONIBILE AVAILABLE



48 <small>cm</small> Size S	52 <small>cm</small> Size M	56 <small>cm</small> Size L
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

ICS	14000 <small>gr</small>
-----	-------------------------

Asparagus	G Man Grey	Bragon Black
-----------	------------	--------------

Il piacere della riscoperta del classico e l'eleganza intramontabile della tradizione sono i principi ai quali si è ispirato lo sviluppo del progetto URBAN. Profili dei tubi a sezione tradizionale, tonalità dei colori e finiture classiche, accessori molto funzionali con design essenziale.

The pleasure of rediscovering the classic, the never ending and timeless elegance of tradition: these are the principals on which the URBAN project has been inspired. Tubes profiles with traditional section, and extremely classic colours, very functional accessories with essential design.

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	SPEED STEEL INTEGRATED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TX- 55
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 44x170 HI-POLISH
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-21 14-28T
FRENI\BRAKES	SPEED ALLOY V-BRAKE LINEAR HI-POLISH
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED PAINTED
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY HI-POLISH
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY HI-POLISH

SELLA\SADDLE	SPEED COMFORT BY SELLE BASSANO
COPERTURE\TYRES	SCHWALBE DELTA CRUISER 700*35C
PEDALI\PEDALS	ALLOY-KRATON
PORTAPACCO ANTERIORE\FRONT CARRIER	SPEED ALLOY PAINTED
CERCHI\RIMS	AMBROSIO 28" ALLOY 32H EUROSPORT HI-POLISH
PARAFANGHI\FENDERS	BASTIA CB51 PAINTED
PORTAPACCO\REAR CARRIER	OPTIONAL
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	BASTA CLEAR BASKET EU APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	BASTA 60 EU APPROVAL



CITY

Urban

LADY 7 SPEED

LADY 21 SPEED: DISPONIBILE\AVAILABLE



40 cm Size S 44 cm Size M 48 cm Size L

ICS 14000 gr

Chocolate Sand Infinity

URBAN di SPEED è una rivisitazione del classico. La trasmissione Shimano è disponibile a 7 o a 21 v. Il portapacchi anteriore, così come il manubrio, i parafanghi ed il copricatena hanno finitura verniciata in tinta telaio. Disponibile anche in versione uomo (portapacchi posteriore opt).

SPEED URBAN is a rediscovering of classic. The transmission Shimano is available in 7 or 21 speed. The front rack, as the handlebars, the mudguards and the chain-guard are painted the same colour and finishing as the frame. Also available for men (rear rack optional).



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 HYDROFORMED
FORCELLA\FORK	SPEED STEEL INTEGRATED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TX- 55
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 44x170 HI-POLISH
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-21 14-28T
FRENI\BRAKES	SPEED ALLOY V-BRAKE LINEAR HI-POLISH
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED PAINTED
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY HI-POLISH
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY HI-POLISH

SELLA\SADDLE	SPEED COMFORT BY SELLE BASSANO
COPTURE\TYRES	SCHWALBE DELTA CRUISER 700*35C
PEDALI\PEDALS	ALLOY-KRATON
PORTAPACCO ANTERIORE\FRONT CARRIER	SPEED ALLOY PAINTED
CERCHI\RIMS	AMBROSIO 28" ALLOY 32H EUROSPORT HI-POLISH
PARAFANGHI\FENDERS	BASTIA CB51 PAINTED
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	BASTA CLEAR BASKET EU APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	BASTA 60 EU APPROVAL
PORTAPACCO\REAR CARRIER	OPTIONAL

CITY
AVENUE
7 SPEED



38 cm
Size S

43 cm
Size M

48 cm
Size L

ICS

15000 gr

Avenue Silver

Avenue Black

Una vera bicicletta per trasporto e mobilità urbana. Ruote da 26" di diametro, cerchi rinforzati e pneumatici a sezione maggiorata con battistrada scorrevole, portapacchi anteriore e posteriore. Uno stile inconfondibile. La ricercata finitura bicolore è una firma di classe.

A real bicycle for transportation and urban mobility. 26" Wheels diameter, reinforced rims and tyres with bigger section and a smooth tread, rear and front rack. A unmistakable style, thanks to an impressive alloy frame. The refined bi-colour finish is a first class signature.



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM 6061 SUPER SHAPED MONOTUBE
FORCELLA\FORK	SPEED STEEL INTEGRATED
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TX-55
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 44 x 170MM
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-21 14-28T
FRENI\BRAKES	SPEED ALLOY
MANUBRIO\HANDLEBAR	SPEED ALLOY
ATTACCO\STEM	SPEED ALLOY ADJUSTABLE

CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY
SELLA\SADDLE	SPEED COMFORT ELASTOMER BY SELLE BASSANO
RUOTE\WHEELS	26" ALLOY 32H Q/R
PEDALI\PEDALS	PP KRATON PEDAL
PARAFANGHI\FENDERS	BASTIA CB56 PAINTED
PORTAPACCO\REAR CARRIER	SPEED ALLOY PAINTED
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	BASTIA CLEAR BASKET EU APPROVAL
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	BASTIA RAY EU APPROVAL





KIDS

COUGAR - KLIPPER - RABBIT - TWIN JET - LULLA





KIDS

Cougar

20" 6 SPEED



12"
One Size



6/8
Years
Anni

Blue
Team

Red
Team

Yellow
Team

Una potente bi-ammortizzata a 6v per chi vuole fare le prime esperienze a contatto con la natura. Il telaio principale è in alluminio 6061 monoscocca. Le grafiche applicate artigianalmente sulle superfici del telaio denotano la grande personalità con cui vengono sviluppati i progetti SPEED

A powerful dual suspension bike for those who want to try their first experiences in contact with nature. The main frame is made in alloy 6061. The graphics applied by hand on the frame surface show the great personality and exclusivity with which projects are developed inside SPEED.



TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING HYDROFORMING ALLUMINIUM HP MONOCOQUE 6061
FORCELLA\FORK	SPEED SUSPENSION TRAVEL 35 MM
AMMORTIZZATORE\ REAR SUSPENSION	SPEED 500P 125MM
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TZ-50
COMANDI\ SHIFTHING LEVERS	SHIMANO RS-35
RUOTA LIBERA\ FREE WHEELS	SHIMANO TZ-20 14-28T
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 40X 140

FRENO\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY
SELLA\SADDLE	SPEED CUSTOMIZED BY BASSANO SELLE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27,2*250
RUOTE\WHEELS	SPEED ALLOY 24 HOLES
COPERTURE\TYRES	CST 20X1.95
ACCESSORI\ACCESSORIES	PARAFANGO SOTTO TUBO OBLIQUO\FENDER UNDER DOWN TUBE
PEDALI\PEDALS	RESIN BS



KIDS

Cougar

24" 18 SPEED




13.5"
One Size

MQ ICS 8/10
Years Anni

Blue Team Red Team Yellow Team

Le prime escursioni in off-road in tutta sicurezza richiedono un mezzo adeguato. Trasmissione a 18v Shimano. Il pratico parafango anteriore è applicato in modo integrato al telaio monoscocca. Forcella ammortizzata in acciaio oversized.

The first excursions off-road in total safety require an appropriate bicycle Transmission 18 speed Shimano. The practical front mudguard is integrated to the monocoque piece frame. Equipped with oversized steel suspension fork.



TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING HYDROFORMING ALLUMINIUM HP MONOCOQUE 6061
FORCELLA\FORK	SPEED SUSPENSION TRAVEL 40 MM
AMMORTIZZATORE\ REAR SUSPENSION	SPEED 700P 150MM
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TZ-50
COMANDI\ SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24X152
RUOTA LIBERA\ FREE WHEELS	SHIMANO TZ-20 14-28T

FRENI\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY
SELLA\SADDLE	SPEED CUSTOMIZED BY BASSANO SELLE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27,2*250
CERCHI\RIMS	SPEED ALLOY 24 HOLES Q/R
COPIERTURE\TYRES	CST 24X1.95
ACCESSORI\ACCESSORIES	PARAFANGO SOTTO TUBO OBLIQUO\FENDER UNDER DOWN TUBE
PEDALI\PEDALS	RESIN BS

KIDS

Cougar

26" 21 SPEED



15"
One Size



10 +
Years
Anni

Blue
Team

Red
Team

Yellow
Team

Una full suspension aggressiva e sicura. Trasmissione a 21v Shimano. Il bloccaggio rapido della sella permette una veloce e pratica regolazione della sua altezza.

Forcella ammortizzata in acciaio oversized, impianto frenante V-brakes di alta qualità che offre ottima modulabilità.

A splendid full suspension, aggressive and safe. Transmission 21 speed Shimano. The quick release of the saddle allows a swift and easy regulation of its height. Oversized steel suspension fork, V-brakes of high quality that offer functions of perfect brakes modularity.



TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING HYDROFORMING ALLUMINIUM HP MONOCOQUE 6061
FORCELLA\FORK	RST CAPA T26
AMMORTIZZATORE\REAR SUSPENSION	SPEED 800P 165MM
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TX-55
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24X170
RUOTA LIBERA\FREEWHEELS	SHIMANO TZ-20 14-28T

FRENO\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY
SELLA\SADDLE	SPEED CUSTOMIZED BY BASSANO SELLE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27,2*300
RUOTE\WHEELS	SPEED 26" ALLOY 32H Q/R
COPERTURE\TYRES	CST 26X1.95
ACCESSORI\ACCESSORIES	PARAFANGO SOTTO TUBO OBLIQUO\FENDER UNDER DOWN TUBE
PEDALI\PEDALS	RESIN BS

KIDS

Klipper

20" 6 SPEED



10,5"
One Size



6/8
Years
Anni

Pink Pearl

Green Pearl

White Pearl

Il superleggero e tecnologico telaio KLIPPER è realizzato su stampi SPEED in monocoeca di alluminio. Il design esclusivo delle tubazioni con passaggio cavi interno e la scelta dei colori e delle decorazioni di grandissimo pregio, fanno di questa bicicletta una vera e propria opera d'arte.

The superlight and technological KLIPPER frame is made by SPEED moulds in monocoque technology. An exclusive design of the frame and tubes with internal cables, and the choice of colours and decorations of great value, make this bicycle a true work of art.

TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING HYDROFORMING ALLUMINIUM HP MONOCOQUE 6061
FORCELLA\FORK	SPEED HI-TEN 1" 1\8
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TZ-50
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-20 14-28T
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 40x140
FRENI\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY

SELLA\SADDLE	SPEED CUSTOMIZED BY BASSANO SELLE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27,2*250
CERCHI\RIMS	SPEED ALLOY 24 HOLES
COPERTURE\TYRES	CST 20X1,75
PORTAPACCHI\REAR CARRIER	SPEED WHITE
PARAFANGHI\FENDERS	SPEED PLS WHITE
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	SPEED LED BATTERY
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	SPEED LED BATTERY



KIDS

Klipper

24" 18 SPEED



12.5"

One Size

MQ



ICS



8/10

Years
Anni



Pink
Pearl

Green
Pearl

White
Pearl

SPEED KLIPPER ha raccolto un grande consenso dal pubblico.

Geometria esclusiva del telaio di tipo COMPACT per permettere una facile padronanza della bicicletta.

La pratica leva di rapido bloccaggio della sella permette di regolare l'altezza desiderata.

SPEED KLIPPER has acclaimed great success from the public. Unique shape of the frame COMPACT that allows an easy manageability of the bicycle.

The practical saddle quick release allows to adjust the desired height of the bicycle with great simplicity and velocity.



TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING HYDROFORMING ALLUMINIUM HP MONOCOQUE 6061
FORCELLA\FORK	SPEED HI-TEN 1" 1x8
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TZ-50
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-20 14-28T
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24x152
FRENI\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY
SELLA\SADDLE	SPEED CUSTOMIZED BY BASSANO SELLE

CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27.2*250
CERCHI\RIMS	SPEED ALLOY 24 HOLES
COPERTURE\TYRES	CST 24X1,75"
PEDALI\PEDALS	RESIN BS
PORTAPACCHI \ REAR CARRIER	SPEED WHITE
PARAFANGHI\FENDERS	SPEED PLS WHITE
FANALE ANTERIORE\ HEAD-LIGHT	SPEED LED BATTERY
FANALE POSTERIORE\ REAR-LIGHT	SPEED LED BATTERY

KIDS

Wipper

26" 21SPEED



15"
One Size



10 +
Years
Anni

Pink
Pearl

Green
Pearl

White
Pearl

Design esclusivo del telaio e delle tubazioni con passaggio dei cavi interno e scelta dei colori e delle decorazioni di grandissimo pregio. Un pratico impianto di illuminazione LED a batterie ed eleganti accessori completano la dotazione della bicicletta.

An exclusive design of the frame and tubes with internal cables, and the choice of colours and decorations of great value make this bicycle a true work of art. A handy light system LED batteries powered and elegant accessories completes the equipment of this bicycle.

TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING HYDROFORMING ALLUMINIUM HP MONOCOQUE 6061
FORCELLA\FORK	SPEED HI-TEN TIG
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TX-55
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-21 14-28T
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24x170
FRENI\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY
SELLA\SADDLE	SPEED CUSTOMIZED BY BASSANO SELLE

CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27.2*300
RUOTE\WHEELS	SPEED 26" ALLOY 32H Q/R
PEDALI\PEDALS	RESIN BS
PORTAPACCHI\REAR CARRIER	SPEED WHITE
PARAFANGHI\FENDERS	SPEED PLS WHITE
FANALE ANTERIORE\HEAD-LIGHT	SPEED LED BATTERY
FANALE POSTERIORE\REAR-LIGHT	SPEED LED BATTERY



KIDS

Rabbit

20" 6 SPEED



11"
One Size



6/8
Years
Anni

Red
Tiger

Blue
Tiger

Orange
Tiger

Di grande aggressività e carattere la versione RABBIT a 6v.

Il telaio in alluminio monoscocca realizzato con lega 6061, l'artigianalità delle saldature e delle decorazioni e le soluzioni tecniche innovative sono elementi chiave del progetto.

The RABBIT version has great aggression and character. A monocoque aluminium frame made with alloy 6061, the craftsmanship of its welding and decorations, the innovative technical solutions are key elements of the project RABBIT. Equipped with Shimano 6 speed transmission.



TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING HYDROFORMING ALLUMINIUM HP MONOCOQUE 6061
FORCELLA\FORK	SPEED SUSPENSION TRAVEL 35 MM
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TZ-50
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-20 14-28T

GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 40x140
FRENI\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY
SELLA\SADDLE	SPEED CUSTOMIZED BY BASSANO SELLE
RUOTE\WHEELS	SPEED ALLOY 24 HOLES
COPERTURE\TYRES	CST 20X1,95"
ACCESSORI\ACCESSORIES	PARAFANGO SOTTO TUBO OBLIQUO\FENDER UNDER DOWN TUBE

KIDS

Rabbit

24" 18 SPEED



13"
One Size



8/10
Years
Anni

Red
Tiger

Blue
Tiger

Orange
Tiger

Di grande aggressività e carattere la versione RABBIT a 18v. Il telaio in alluminio monoscocca realizzato con lega 6061, l'artigianalità delle saldature e delle decorazioni e le soluzioni tecniche innovative sono elementi chiave del progetto.

A monocoque aluminium frame made with alloy 6061, the craftsmanship of its welding and decorations, the internal tube cable and the practical front mudguard integrated to the frame, are key elements of the project RABBIT. Equipped with Shimano 18 speed transmission.



TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING HYDROFORMING ALLUMINIUM HP MONOCOQUE 6061
FORCELLA\FORK	SPEED SUSPENSION TRAVEL 40 MM
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TZ-50
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24x152
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-20 14-28T
FRENI\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY

SELLA\SADDLE	SPEED CUSTOMIZED BY BASSANO SELLE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27,2*300
CERCHI\RIMS	SPEED ALLOY 24 HOLES Q/R
COPERTURE\TYRES	CST 24X1.95
PEDALI\PEDALS	RESIN BS
ACCESSORI\ACCESSORIES	PARAFANGO SOTTO TUBO OBLIQUO\FENDER UNDER DOWN TUBE

KIDS

Rabbit

26" 21 SPEED



15"
One Size



10 +
Years
Anni




Di grande aggressività e carattere la versione RABBIT a 21v. Il telaio in alluminio monoscocca realizzato con lega 6061, l'artigianalità delle saldature e delle decorazioni e le soluzioni tecniche innovative sono elementi chiave del progetto.

The RABBIT version stands out from most competitors thanks to the research for details. The RABBIT version has great aggression and character. Equipped with Shimano 21 speed transmission.

TELAIO\FRAME	SPEED ENGINEERING HYDRORFORMING ALLUMINIUM HP MONOCOQUE 6061
FORCELLA\FORK	RST CAPA T26
CAMBIO\REAR DERAILLEUR	SHIMANO TX-55
COMANDI\SHIFTING LEVERS	SHIMANO RS-35
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 42*34*24x170
RUOTA LIBERA\FREE WHEELS	SHIMANO TZ-21 14-28T
FRENI\BRAKES	SPEED V-BRAKE ALLOY

SELLA\SADDLE	SPEED CUSTOMIZED BY BASSANO SELLE
CANNOTTO\SEAT POST	SPEED ALLOY 27,2*300
RUOTE\WHEELS	SPEED 26" ALLOY 32H 0/R
COPERTURE\TYRES	CST 26 X 1.95
PEDALI\PEDALS	RESIN BS
ACCESSORI\ACCESSORIES	PARAFANGO SOTTO TUBO OBLIQUO\FENDER UNDER DOWN TUBE



KIDS

Twingale

12" ONE SPEED



8.5"
One Size

2/4
Years
Anni

9000
gr

Red
Jet

Blue
Jet

Yellow
Jet

L'enduro di casa. Telaio in alluminio rinforzato studiato appositamente per l'alloggiamento della forcella ammortizzata oversized. Un potente impianto frenante facilita l'arresto della bicicletta durante le manovre. Disponibile anche in misura 16" (4/6 anni) ed in misura 20" (6/8 anni).

ENDURO of the house. Frame made in reinforced aluminium studied purposely to position the suspension fork. A powerful breaking system facilitates the arrest of the bicycle during manoeuvres. Also available in size 16" (4/6 Y/O) and in size 20" (6/8 Y/O).



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM HP 6061 TIG
FORCELLA\FORK	SPEED SUSPENSION TRAVEL 25 MM
FRENI\BRAKES	MIRANDA FRONT & REAR V-BRAKE "TUV" CERTIFIED
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED WHITE 28 x 102
MOVIMENTO\BB SET	THUN CARTRIDGE

SELLA\SADDLE	SELLE SMP SPEED CUSTOMIZED
CERCHIVRMS	AMBROSIO BRIO ALLOY
ACCESSORI\ACCESSORIES	STABILIZZATORI, MASCHERINA PORTANUMERO, PARAFANGHI E CARTER A TRASFERIMENTO DIRETTO GRAFICA/ TRAINING WHEELS, NUMBER PLATE, MUD AND CHAINGUARDS GRAPHIC DIRECT TRANSFER

KIDS

Twingale

16" ONE SPEED



9.5"
One Size

4/6
Years
Anni

9500
gr

Red
Jet

Blue
Jet

Yellow
Jet

L'enduro di casa. Telaio in alluminio rinforzato studiato appositamente per l'alloggiamento della forcella ammortizzata. Grandi sensazioni di effetto enduro grazie ai parafanghi progettati da SPEED integrati alla bicicletta. Disponibile in misura 20" (6/8 anni) ed in misura 12" (2/4 anni)

ENDURO of the house. Frame in reinforced aluminium studied purposely to position the suspended oversized fork. Great sensation of ENDURO effects thanks to the mudguards designed by SPEED perfectly integrated to the bicycle. Also available in size 20" (6/8 Y/O) and in size 12" (2/4 Y/O).

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM HP 6061 TIG
FORCELLA\FORK	SPEED SUSPENSION TRAVEL 30 MM
FRENI\BRAKES	MIRANDA FRONT & REAR V-BRAKE "TUV" CERTIFIED
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED WHITE 28 x 114
MOVIMENTO\BB SET	THUN CARTRIDGE

SELLA\SADDLE	SELLE SMP SPEED CUSTOMIZED
CERCHI\WMS	AMBROSIO BRIO ALLOY
ACCESSORI\ACCESSORIES	STABILIZZATORI, MASCHERINA PORTANUMERO, PARAFANGHI E CARTER A TRASFERIMENTO DIRETTO GRAFICA/TRAINING WHEELS, NUMBER PLATE, MUD AND CHAINGUARDS GRAPHIC DIRECT TRANSFER



KIDS

Twins

20" ONE SPEED



10.5"
One Size

6/8
Years
Anni

10000
gr

Red
Jet

Blue
Jet

Yellow
Jet

Telaio in alluminio rinforzato studiato appositamente per l'alloggiamento della forcella ammortizzata. Grandi sensazioni di effetto enduro grazie ai parafanghi progettati da SPEED integrati perfettamente alla bicicletta. Disponibile in misura 16" (4/6 anni) ed in misura 12" (2/4 anni).

Frame in reinforced aluminium studied purposely to position the suspended oversized fork. Great sensation of ENDURO effects thanks to the mudguards designed by SPEED perfectly integrated to the bicycle. Also available in size 16" (4/6 Y/O) and in size 12" (2/4 Y/O).



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM HP 6061 TIG
FORCELLA\FORK	SPEED SUSPENSION TRAVEL 40 MM
FRENI\BRAKES	MIRANDA FRONT & REAR V-BRAKE "TUV" C
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED WHITE 35 x 127
MOVIMENTO\BB SET	THUN CARTRIDGE

SELLA\SADDLE	SELLE SMP SPEED CUSTOMIZED
CERCHI\RIMS	ALLOY WHITE
ACCESSORI\ACCESSORIES	STABILIZZATORI, MASCHERINA PORTANUMERO, PARAFANGHI E CARTER A TRASFERIMENTO DIRETTO GRAFICA/TRAINING WHEELS, NUMBER PLATE, MUD AND CHAINGUARDS GRAPHIC DIRECT TRANSFER

KIDS

Lulla

12" ONE SPEED



8"
One Size

2/4
Years
Anni

8500
gr

Pink
Pearl

Blue
Pearl

White
Pearl

SPEED per i progetti Bimbi impiega assoluta ricerca da parte dello staff nel massimizzare la sicurezza attiva e passiva, oltre all'importante selezione di materiali compatibili con l'ambiente e con il nostro organismo. Disponibile anche in misura 20" (6/8 anni) ed in misura 16 (4/6 anni).

From SPEED kids projects total research of the entire staff of engineers to maximise the active and passive safety, in addition to the important selection of environmental friendly materials to protect us. Also available in size 20" (6/8 Y/O) and in size 16" (4/6 Y/O).



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM HP 6061 TIG
FORCELLA\FORK	SPEED HI-TEN
FRENI\BRAKES	MIRANDA FRONT & REAR V-BRAKE "TUV" CERTIFIED
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED ALLOY 28 x 102
MOVIMENTO\BB SET	THUN CARTRIDGE
CERCHI\RIMS	AMBROSIO BRIO ALLOY

SELLA\SADDLE	SELLE ROYAL RVS SPYDER SPEED CUSTOMIZED
ACCESSORI\ACCESSORIES	CESTINO, PORTABAMBOLA, STABILIZZATORI, PARAFANGHI E CARTER A TRASFERIMENTO DIRETTO GRAFICA / BASKET, DOLL CARRIER, TRAINING WHEELS, MUD AND CHAINGUARDS GRAPHIC DIRECT TRANSFER

KIDS

Lulla

16" ONE SPEED



9"
One Size

4/6
Years
Anni

9000
gr

Pink
Pearl

Blue
Pearl

White
Pearl

LULLA coglie le necessità dei bimbi, così pure l'idea di offrire una bicicletta con cui potere interagire, trasportando i propri giocattoli preferiti nel comodo cestino ed accogliendo l'inseparabile ORSETTO nel seggiolino. Disponibile in misura 20" (6/8 anni) ed in misura 12 (2/4 anni)

The LULLA project takes care of the children's needs, in offering them a bicycle able to carry their favourite toys in the handy front basket and their inseparable Teddy Bear on the comfortable rear seat. Also available in size 20" (6/8 Y/O) and in size 12" (2/4 Y/O).



TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM HP 6061 TIG
FORCELLA\FORK	SPEED HI-TEN
FRENI\BRAKES	MIRANDA FRONT & REAR V-BRAKE "TUV" CERTIFIED
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED White 28x114
MOVIMENTO\BB SET	THUN CARTRIDGE
CERCHI\RIMS	AMBROSIO BRIO ALLOY

SELLA\SADDLE	SELLE SMP SPEED CUSTOMIZED
ACCESSORI\ACCESSORIES	CESTINO, PORTABAMBOLA, STABILIZZATORI, PARAFANGHI E CARTER A TRASFERIMENTO DIRETTO GRAFICA / BASKET, DOLL CARRIER, TRAINING WHEELS, MUD AND CHAINGUARDS GRAPHIC DIRECT TRANSFER.

KIDS

Lulla

20" ONE SPEED



9.5"
One Size

6/8
Years
Anni

9500
gr

Pink
Pearl

Blue
Pearl

White
Pearl

Il progetto LULLA nasce dall'idea di offrire ad un pubblico esigente, come sono i nostri piccoli, rifiniture all'altezza di chi osserva i dettagli con occhi nuovi e curiosi e che non si fa sfuggire nulla. Disponibile anche in misura 16" (4/6 anni) ed in misura 12" (2/4 anni).

The LULLA project was initiated to offer to a demanding public, for example our children, who are, by instinct, curious and don't miss a thing, detailed finishing especially designed for them. Also available in size 16" (4/6 Y/O) and in size 12" (2/4 Y/O).

TELAIO\FRAME	SPEED ALLUMINIUM HP 6061 TIG
FORCELLA\FORK	SPEED HI-TEN
FRENI\BRAKES	MIRANDA FRONT & REAR V-BRAKE "TUV" CERTIFIED
GUARNITURA\CRANKSET	SPEED WHITE 36 x 127
MOVIMENTO\BB SET	THUN CARTRIDGE
CERCHIVI\RIMS	AMBROSIO BRIO ALLOY

SELLA\SADDLE	SELLE SMP SPEED CUSTOMIZED
ACCESSORI\ACCESSORIES	CESTINO, PORTABAMBOLA, STABILIZZATORI, PARAFANGHI E CARTER A TRASFERIMENTO DIRETTO GRAFICA / BASKET, DOLL CARRIER, TRAINNING WHEELS, MUD AND CHAINGUARDS GRAPHIC DIRECT TRANSFER



MATERIALS TECHNOLOGIES

Il telaio, cuore di ogni bici SPEED, nasce progettato in ogni dettaglio. Geometrie, angoli, materiali, tecnologie di produzione dei tubi e componenti. Da noi ogni passaggio produttivo è oggetto di pensiero, cura, controllo e test.

The frame, the heart of all SPEED bikes, is meticulously designed in every detail. Shapes, angles, materials, tube manufacturing technologies, components. Here we take great care of every stage of production, which is thoroughly checked and tested.



Materialie composito in fibra di carbonio

Elevate caratteristiche meccaniche e peso specifico inferiore a quello dei materiali metallici tradizionali: è uno dei materiali ciclistici per eccellenza. Per i suoi telai in fibra SPEED ha scelto di utilizzare strati di tessuto Toray T700, generalmente usato per le parti delle ali degli aerei, con strati di VT500 e TR50 che grazie al loro alto modulo di resistenza sono garanti delle elevatissime caratteristiche meccaniche del pezzo.

Carbon fibre composite material

Superior mechanical characteristics and a specific weight below that of traditional metals. This is one of cycling's finest materials. For its fibre frames, SPEED chose layers of Toray T700 material, generally used for airplane wing parts, with layers of VT500 and TR50 whose high resistance module give the piece excellent mechanical characteristics.



Leghe leggere di alluminio

Tre volte più leggero dell'acciaio, l'alluminio compensa la differenza di caratteristiche meccaniche con quest'ultimo grazie all'oculato progetto di sezioni e spessori dei tubi. Il materiale scelto da SPEED per i suoi telai in lega leggera, è un'evoluzione delle leghe classe 6000, una classe di leghe a tre componenti Al/Mg/Si, che ha un rilevante impiego nel settore aerospaziale con ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione. A seconda della tipologia di bicicletta SPEED ha messo a punto soluzioni Custom con tubi dalle sezioni differenziate, a triplo, doppio o mono spessore. Tutta la gamma in alluminio utilizza il sofisticato procedimento di Idroformatura. A seconda del tipo di telaio, il procedimento si estende anche ai posteriori alti e bassi ed al tubo sterzo.

Lightweight aluminium alloys

Three times lighter than steel, aluminum compensates for its different mechanical characteristics from steel through the careful design of sections and tube thicknesses. The material chosen by SPEED for its lightweight alloy frames is a development of the class 6000 alloys in aluminum, silicon and magnesium, featuring superior mechanical and resistance characteristics.

Depending on the bicycle type SPEED has developed custom solutions with variable section, triple, double or single thickness tubes.

The entire aluminum range is made using the sophisticated procedure of hydroforming, which is one of the most innovative and advanced technologies available today.



Acciai legati al Cromo

Per la produzione dei suoi telai Freestyle, SPEED ha scelto un acciaio legato al Cromo Molibdeno che sottoposto ad un ciclo di trattamenti e di lavorazioni presenta una struttura a grano fine adatta a sopportare le gravose sollecitazioni d'uso.

Cromoly steel material

To make its fixed frames and forks, SPEED chose a Chrome Molybdenum steel tubes that undergoes a cycle of treatment and processes to become a structure with a fine grain that is able to withstand the stresses of heavy urban usage.



L'hydroforming o tecnologia di formatura ad acqua

Già utilizzato nel settore delle auto di lusso, permette di sagomare e variare la sezione dei tubi senza alterarne la resistenza meccanica. Il procedimento sfrutta l'azione dirompente dell'acqua, senza creare bruschi angoli o spigoli.

Le tubazioni, precedentemente trafilate per ottenere i rinforzi interni, vengono inserite in stampi, che riportano le forme progettate da SPEED.

All'interno del tubo viene iniettato un liquido ad altissima pressione che espandendo le pareti fino a farle aderire a quelle dello stampo, ne ricalda la forma e la sagoma di conseguenza.

Hydroforming – water-based forming technology

Already used in the luxury automotive industry, this technique can mould and vary tube section without changing their mechanical resistance. The procedure makes use of water's breaking action without creating sharp angles or edges. How does it work?

The tubes which have already been drawn to make internal reinforcements are inserted in moulds which are in the forms designed by SPEED.

Then, a liquid is injected in the tube at very high pressure which expands the walls until they adhere to the walls of the mould, and thereby presses the shape accordingly.



Reggisella integrato nel telaio

Integrated seat post



Perchè un telaio monoscocca modulare?

Tutti i telai in fibra di carbonio SPEED sono realizzati con la tecnica Monoscocca; non si utilizzano quindi, tecniche di "fasciatura" o di incollaggio di tubi in fibra.

SPEED ha scelto questo tipo di procedimento produttivo perché lo ritiene tecnicamente superiore a qualsiasi altro. Innanzitutto, va precisato che il Monoscocca SPEED è un monoscocca bi-modulare ossia riferito al triangolo principale del telaio, incollato al carro posteriore.

I vantaggi della tecnica Monoscocca rispetto al "fasciato" o all'incollato, sono molteplici: la forma dei tubi può subire una personalizzazione spinta; la struttura, essendo un pezzo unico, reagisce in modo uniforme e solidale alle sollecitazioni applicate; inoltre, il peso del telaio può essere contenuto in maniera maggiore, infine il comfort e la risposta del telaio possono essere calibrati con migliore risultato.

L'impegno nella realizzazione di un monoscocca naturalmente, è grande e gli investimenti sono ingenti: la realizzazione degli stampi, il design che deve essere molto accurato, i prototipi, i campioni, il progetto, determinano un certo impegno che viene ripagato ampiamente dall'alta qualità del prodotto finito.

Why use a modular monocoque?

All SPEED carbon-fibre frames are made using the monocoque technique. As such, the fibre tubes are not "bound" or glued together. SPEED opted for the monocoque technique because it delivers the best possible technical results. It should be noted that SPEED monocoque is bi-modular, meaning that the main triangular frame is glued to the rear section.

The monocoque technique affords numerous advantages over approaches based on binding or gluing: the shape of the tubes can undergo substantial customization, since the frame – being a single unit – it reacts in uniform and loyal way to the applied solicitations. In addition, the weight of the frame can be reduced, and the bike's comfort and reaction can be more accurately calibrated. Creating a monocoque takes time and commitment to come up with high-precision design, and also requires serious investment – the manufacture of moulds, prototypes and samples can be very expensive – but the high quality of the finished product guarantees value for money.



SPEED “Su Misura”

I montaggi a catalogo sono i nostri suggerimenti. A listino abbiamo messo comunque delle varianti che possono essere di vostro maggior gradimento. Per maggiori informazioni chiedete al vostro concessionario SPEED più vicino.

SPEED “Custom” Option

In this catalogue you find our set up suggestions. Customized solutions are also available on demand, please ask to your local SPEED dealer.



Kit Telaio

Disponibile anche in kit telaio. Il kit base è costituito da: telaio, reggisella, serie sterzo e collarino.

Frame Kit

Frame kit also available. The kit is set up with frame, seat post, head set and seat clamp.



Peso

Il peso dichiarato è relativo a biciclette di taglia M con assemblaggio completo come descritto nella tabella tecnica (senza pedali).

Weight

Bike's weight is referred to full assembled bike made in Medium measure, as described on technical chart (without pedals).



Taglie

Nelle tabelle tecniche delle singole bici le taglie sono espresse nello standard internazionale e la relativa misura del tubo piantone centro fine in cm o in pollici.

Sizes

On each bike's technical chart measures are expressed in the international standard and seat tube's measure c/t is in centimeters or inches.




Passacavi interno al telaio

Sistema di cablaggio interno al telaio per un risultato estetico più elegante.


Integrated cable system

Internal cabling system to the framework for an aesthetic more elegant.

FRAME GEOMETRIES TECHNICAL FEATURES



PROJECT LITE Cross Country	S	M	L	XL
A1	656	707	757	809
A2	515	566	616	668
B	330	386	436	486
C	565	582	598	605
D	424	424	424	424
E	130	120	140	150
F	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
G	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°



PROJECT Cross Country	S	M	L	XL
A	381	432	482	534
B	335	386	436	488
C	565	582	598	605
D	424	424	424	424
E	130	130	140	150
F	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
G	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°

ZODIAC Cross Country	S	M	L	XL
A	381	432	482	534
B	335	386	436	488
C	577	582	598	604
D	424	424	424	424
E	135	135	145	155
F	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
G	73°	73°	73°	73°

HIMPULSE Cross Country	S	M	L	XL
A	381	432	482	534
B	336	385	436	473
C	560	584	603	614
D	424	424	424	424
E	110	120	140	150
F	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
G	73,5°	73°	73°	73°

SQUILLER Cross Country	S	M	L	XL
A	381	432	482	534
B	336	385	436	473
C	560	584	603	614
D	424	424	424	424
E	110	120	140	150
F	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
G	73,5°	73°	73°	73°

TERRA Back Country	S	M	L	XL
A	400	450	500	530
C	570	594	610	617
D	428	428	428	428
E	110	120	140	150
F	71°	71°	71°	71°
G	73°	73°	73°	73°

VULKANE Recreational	S	M	L	XL
A	381	432	482	534
C	562	584	603	614
D	424	424	424	424
E	110	120	140	150
F	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
G	73,5°	73°	73°	73°

SKARABEL /Man Recreational	S	M	L	XL
A	381	432	482	534
C	562	584	603	614
D	424	424	424	424
E	110	120	140	150
F	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
G	73,5°	73°	73°	73°

SKARABEL /Lady Recreational	S	M	L
A	381	419	457
C	544	564	584
D	424	424	424
E	120	130	140
F	71°	71°	71°
G	73°	73°	73°

Z-TWO /24" Recreational	One size
A	333
B	277
C	505
D	410
E	125
F	70°
G	73°

Z-TWO /20" Recreational	One size
A	280
B	235
C	454
D	370
E	120
F	72°
G	72°

LAND CROSS /Man Hybrid	S	M	L	XL
A	381	432	483	534
C	550	560	570	579
D	440	440	440	440
E	120	120	135	150
F	71°	71°	71°	71°
G	73°	73°	73°	73°

LAND CROSS /Lady Hybrid	S	M	L
A	381	419	470
C	544	564	580
D	440	440	440
E	120	130	135
F	71°	71°	71°
G	73°	73°	73°

RUN SPORT /Man Hybrid	S	M	L	XL
A	420	470	520	560
C	561	571	580	594
D	440	440	440	440
E	120	135	150	170
F	71°	71°	71°	71°
G	73°	73°	73°	73°

RUN SPORT /Lady Hybrid	S	M	L
A	380	440	500
C	540	550	570
D	440	440	440
E	120	135	150
F	71°	71°	71°
G	73°	73°	73°

METRÒ Hybrid	S	M	L
A	480	520	560
C	600	615	630
D	450	450	450
E	120	135	150
F	70°	70°	70°
G	72°	72°	72°

FREEWAY /Man City	S	M	L
A	480	520	560
C	600	615	630
D	450	450	450
E	120	135	150
F	70°	70°	70°
G	72°	72°	72°

FREEWAY /Lady City	S	M	L
A	400	440	480
C	592	602	612
D	450	450	450
E	175	175	180
F	70°	70°	70°
G	72°	72°	72°

RUNWAY /Man City	S	M	L
A	480	520	560
C	600	615	630
D	450	450	450
E	120	135	150
F	70°	70°	70°
G	72°	72°	72°

RUNWAY /Lady City	S	M	L
A	400	440	480
C	592	602	612
D	450	450	450
E	120	130	140
F	70°	70°	70°
G	72°	72°	72°


DREAMWAY /Man City	S	M	L
A	480	520	560
C	600	615	630
D	450	450	450
E	120	135	150
F	70°	70°	70°
G	72°	72°	72°

DREAMWAY /Lady City	S	M	L
A	400	440	480
C	592	602	612
D	450	450	450
E	165	175	175
F	70°	70°	70°
G	72°	72°	72°

URBAN /Man City	S	M	L
A	480	520	560
C	600	615	630
D	450	450	450
E	120	135	150
F	70°	70°	70°
G	72°	72°	72°

URBAN /Lady City	S	M	L
A	400	440	480
C	592	602	612
D	450	450	450
E	165	175	175
F	70°	70°	70°
G	72°	72°	72°

AVENUE /Man City	S	M	L
A	381	432	483
C	550	565	580
D	430	430	430
E	140	150	160
F	70°	70°	70°
G	73°	73°	73°



LEGENDA SUMMARY

SEAT TUBE TO TOP (C/T-MAX)	A1
SEAT TUBE TO TOP (C/T-MIN)	A / A2
SEAT TUBE (C/C)	B
EFF.TOP TUBE HORIZONTAL	C
CHAINSTAY	D
OFFSET	E
HEAD ANGLE	F
SEAT ANGLE	G



GRUPPO BICI

GRUPPO BICI srl
Via Pitagora 15
47521 - Cesena (FC)

Tel. +39 0547 300170
Fax. +39 0547 301419
info@speedbikes.it

speedbikes.it

Speed è un marchio registrato e di proprietà di Gruppo Bici srl. Gruppo Bici si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche, integrazioni o annullamenti al contenuto di questo catalogo ed ai suoi prodotti, senza dare preavviso. Il fatto non dà diritto a reclami, a rimborsi a rivalse o rivendicazioni di qualsiasi tipo.

Speed is a registered trademark by Gruppo Bici srl. Gruppo Bici reserves the right to at any time make modifications, improvements, additions or cancellations to the content of this catalogue and product, without prior notice. This does not give the right to refunds, compensations or claims of any kind.

Progetto grafico: 2mlab.com
Fotografia: Mauro Domenichini
Stampa: Faenza Industrie Grafiche

© 2011 Gruppo Bici srl

SPEED[™]